

Datasheet

Item No. 70.352.1635.1

Hood BAS GOT GC 16 M25 50 A1

revos BASIC 500V size 16 hood with threaded collar M25, top cable entry, double locking lever



Item No.	70.352.1635.1
EAN	4015573598751
order unit	1 Piece(s)

Approvals



Technical data


General

Nominal voltage	500
Housing material	Aluminium
Colour	Grey
Surface	With powder coating
Degree of protection (IP)	Other
UV resistant	Yes
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	Other
Operating temperature range min.	-40 °C
Operating temperature range max.	120 °C

Model


DIN-size	16
Model	Plug
Locking mechanism	Double locking levers
Cable entry	Above
Type of cable	Thread
With cable screw gland	No
Thread size M	25
Hinged lid	No
EMC-version	No

Drawings









Ausführung .0
version .0

Kabelverschraubung M25
cable gland M25



Teile-Nr. part no.	Typ type
70.352.1635.0	BAS GOT GC 16 M25 50 A0
70.352.1635.1	BAS GOT GC 16 M25 50 A1
70.352.1635.2	BAS GOT GC 16 M25 50 A2
70.352.1635.3	BAS GOT GC 16 M25 50 A3
70.352.1635.4	BAS GOT GC 16 M25 50 A4
70.352.1635.5	BAS GOT GC 16 M25 50 A5

<p>Ausführung .1 version .1</p> <p>Gewinde M25 thread M25</p> 	<p>Stützen M25 intermediate support with thread M25</p> <p>Ausführung .2 version .2</p> 	<p>Ausführung .5 version .5</p>  <p>Kabelverschraubung M25 cable gland M25 IP 65</p>	<p>Ausführung .3 version .3</p> <p>Kabeldurchführung M25 mit Zugentlastung und Biegeschutz cable gland M25 with strain relief and bending protection</p> 	<p>Ausführung .4 version .4</p> <p>Kabelverschraubung M25 mit Zugentlastung und Knickschutz cable gland M25 with strain relief and kink protection</p> 
---	---	---	--	--

Freirolleзна nach -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1. Verwendung: -		Bl: 1 von 1	
M25x1,6	Material und Oberfläche: Farbe: silbergrau color: silvergrey	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr. T 70.352.1635.0 01K		
	Einheiten: 10,07	Bauer F.			Index		
	Geprägt				Ersatz für: -		
	Vol.	mm	mm	Normpage.	Berechnung		
				GEHAUSEOBERTEIL Größe 16 M25 von oben H000 size 16 M25 TOP SIDE			
Änderung							

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
I
1.1
2.1
1.1

70.352.1635.01K_A CADM250 Rev. 23.07.2003 08:13:19 1/000