

开槽连接块 - CES-LRC-BK - 0801719

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



大型未开槽连接块可安装直径7...24 mm的导线，材质：NBR

产品描述

未开槽连接块可安装直径7...24 mm的导线，可用于CES封闭框架

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 675192
GTIN	4046356675192
Sales Key	BF7CCX

技术数据

尺寸

电缆外径	7 mm ... 24 mm
长度	29.5 mm
宽度	19.5 mm
高度	17 mm

环境条件

保护等级	IP54 (遵守安装说明)
	IP65 (遵守安装说明)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C (静态)

概述

产品说明	未开槽连接块可安装直径7...24 mm的导线，可用于CES封闭框架
导线数	1
标识材料	NBR
材料	PA (无卤素)

开槽连接块 - CES-LRC-BK - 0801719

技术数据

概述


颜色	黑色
安装说明	IP54：用于垂直安装密封框架/水平安装密封框架（电缆出线方向向下）。IP65：在外壳面板上直接使用密封框架时，垂直安装/水平安装（电缆出线方向向下），使用3.6 mm宽的电缆捆扎带（例如产品3240744）。

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证

GL

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	1391415 HH
----	---	---	------------

附件

附件

电缆扎带

开槽连接块 - CES-LRC-BK - 0801719

附件

电缆扎带 - WT-HF 2,5X98 BK - 3240733



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>