

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




移动式热转印打印机用于卷式材料，该型号配有中文固件和中文键盘

为什么选择该产品

- ✓ 由于采用了经验证的热转印打印技术，无需维护
- ✓ 使用CLIP PROJECT软件操控简单
- ✓ 不干胶、无粘性标签和热缩管印刷
- ✓ THERMOFOX 打印材料为卡带盒型式，其中装有待标记材料以及相应的色带。
- ✓ 直观的用户向导，归功于结构清晰的菜单和直接输入按键
- ✓ 可集成 8 种不同的条形码和超过 300 个符号。
- ✓ 也可通过CLIP PROJECT软件控制



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 212593
GTIN	4055626212593
Sales Key	BG1221

技术数据

注意

贸易限制	这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。
------	-------------------------

概述

接口	USB
重量	656 g

尺寸

长度	230 mm
高度	69 mm
宽度	98 mm

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

技术数据

接线数据

最小电压	100 V AC
最大电压	240 V AC
附加信息	50/60 Hz

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 10 ; 更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	--

认证

认证

认证

EAC / KC

防爆认证

认证详情

EAC		RU D- DE.ME06.B.02060
-----	--	--------------------------

KC		http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do	MSIP-REM-YG3
----	--	---	--------------

附件

附件

导线标记

电缆标识标签 - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931



电缆标识标签，盘卷，白色，适用的打印机：THERMOFOX: 无打印标识，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 连续 x 10 mm

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

附件

电缆标识标签 - MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 0803932



电缆标识标签，盘卷，白色，适用的打印机：THERMOFOX: 无打印标识，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 连续 x 10 mm

打印系统附件

箱 - THERMOFOX/CASE - 0805002



硬壳箱，用于存放 THERMOFOX 打印机及配件

箱 - THERMOFOX/BAG - 0805003



单肩包，用于存放THERMOFOX打印机和附件

紧固夹 - THERMOFOX/BELT CLIP - 0805004



用于固定THERMOFOX打印机的皮带夹

固定单元 - THERMOFOX/MAGNET HOLDER - 0805008



用于将THERMOFOX打印机安装在金属表面上（例如控制柜上）的磁性固定装置

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

附件

电池 - THERMOFOX/ACCU - 0805009



可充电电池，用于运行THERMOFOX打印机

电源 - THERMOFOX/ADAPTER - 0805010



电源单元，用于运行 THERMOFOX 打印机

充电托盘 - THERMOFOX/CHARGER - 0805012



充电托盘，用于THERMOFOX/ACCU电池 (0805009) 充电

热缩套管

热缩套管 - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923



热缩管，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，电缆直径：1.0 - 3.2 mm，可使用THERMOFOX进行标记

热缩套管 - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803924



热缩管，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，电缆直径：1.6 - 4.8 mm，可标记 THERMOFOX

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

附件

热缩套管 - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925



热缩管，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，电缆直径：2.1 - 6.4 mm，可使用THERMOFOX进行标记

热缩套管 - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926



热缩管，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，电缆直径：3.2 - 9.5 mm，可使用THERMOFOX进行标记

热缩套管 - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803927



热缩管，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，电缆直径：1.6 - 3.2 mm，可使用THERMOFOX进行标记

热缩套管 - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803928



热缩管，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，电缆直径：2.4 - 4.8 mm，可使用THERMOFOX进行标记

热缩套管 - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929



热缩管，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，电缆直径：3.2 - 6.4 mm，可使用THERMOFOX进行标记

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

附件

热缩套管 - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803930



热缩管，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，电缆直径：4.8 - 9.5 mm，可使用THERMOFOX进行标记

端子标识

标识 - MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 0803979



标签，连续型，卡带盒，透明的黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标识 - MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981



标签，连续型，卡带盒，透明的黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标识 - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982



标签，连续型，卡带盒，透明的黑色印记，安装类型：卡入式，可使用THERMOFOX进行标记

标识 - MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 0803983



标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：卡入式，可使用THERMOFOX进行标记

设备标识

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

附件

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 0803953



高弹性标签，连续型，卡带盒，绿色加白色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 0803954



高弹性标签，连续型，卡带盒，绿色加白色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 0803955



高弹性标签，连续型，卡带盒，橙色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 0803956



高弹性标签，连续型，卡带盒，橙色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 0803957



高弹性标签，连续型，卡带盒，橙色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

附件

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 0803958



高弹性标签，连续型，卡带盒，橙色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 0803959



高弹性标签，连续型，卡带盒，红色加白色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

纤维标识 - MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 0803933



高弹性标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

纤维标识 - MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 0803934



高弹性标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

纤维标识 - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936



高弹性标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

附件

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 0803937



高弹性标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 0803938



高弹性标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 0803939



高弹性标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 0803940



高弹性标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 0803941



高弹性标签，连续型，卡带盒，黄色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

附件

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 0803942



高弹性标签，连续型，卡带盒，黄色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 0803943



高弹性标签，连续型，卡带盒，黄色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 0803944



高弹性标签，连续型，卡带盒，黄色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 0803945



高弹性标签，连续型，卡带盒，蓝色加白色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 0803946



高弹性标签，连续型，卡带盒，蓝色加白色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

附件

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 0803947



高弹性标签，连续型，卡带盒，蓝色加白色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 0803949



高弹性标签，连续型，卡带盒，蓝色加白色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 0803950



高弹性标签，连续型，卡带盒，绿色加白色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 0803952



高弹性标签，连续型，卡带盒，绿色加白色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 0803960



高弹性标签，连续型，卡带盒，红色加白色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

附件

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 0803961



高弹性标签，连续型，卡带盒，红色加白色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标签，高弹性 - MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962



高弹性标签，连续型，卡带盒，红色加白色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

插芯标签 - MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963



插芯标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，可标记 THERMOFOX

插芯标签 - MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 0803965



插芯标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，可标记 THERMOFOX

插芯标签 - MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 0803966



插芯标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，可标记 THERMOFOX

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

附件

插芯标签 - MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 0803967



插芯标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，可标记 THERMOFOX

插芯标签 - MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 0803968



插芯标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，可标记 THERMOFOX

插芯标签 - MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 0803969



插芯标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：滑动式，可标记 THERMOFOX

标识 - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970



标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标识 - MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 0803971



标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

附件

标识 - MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 0803972



标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标识 - MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 0803973



标签，连续型，卡带盒，白色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标识 - MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974



标签，连续型，卡带盒，银色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标识 - MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 0803975



标签，连续型，卡带盒，银色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

标识 - MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 0803976



标签，连续型，卡带盒，银色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX

热转印打印机 - THERMOFOX CN - 0803985

附件

标识 - MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 0803978



标签，连续型，卡带盒，银色加黑色印记，安装类型：胶黏式，可标记 THERMOFOX