


切割工具 - PPS STANDARD I/M - 1206230

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



型材切割机，用于切割以及在标准DIN导轨上冲压孔，NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15，也用于将NS 15和NLS-CU 3/10中性汇流条切割为一定的长度，可装配2个冲压头，带公制测量导轨，供货时不带冲压头，但带有英寸/公制测量导轨

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 017918 166533
GTIN	4017918166533
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG3115

技术数据

尺寸

长度 (b)	100 mm
厚度 (a)	180 mm
高度 (c)	220 mm
测量条长度	1000 mm
最大材料厚度	3 mm

概述

颜色	黑色
型号	英寸/毫米
重量	19 kg

附件

附件

型材切割机

切割工具 - PPS STANDARD I/M - 1206230

附件

工作台 - PPS TABLE - 1206285



工作台，无固定螺丝和钻孔，无DIN导轨切刀，50 mm厚的夹板尺寸为700 x 1200 mm

转换工具

冲压头 - PPS-ST (3,5X12)L - 1203563



冲头，用于钻长孔：3.5 x 12 mm

冲压头 - PPS-ST (4,5X12)L - 1203534



冲头，用于钻长孔：4.5 x 12 mm

冲压头 - PPS-ST (5,5X12)L - 1202603



冲头，用于钻长孔：5.5 x 12 mm

冲压头 - PPS-ST (6,5X15)L - 1202593



冲头，用于钻长孔：6.5 x 15 mm

切割工具 - PPS STANDARD I/M - 1206230

附件

冲压头 - PPS-ST (3,5X12)Q - 1203550



冲头，用于钻长孔：3.5 x 12 mm

冲压头 - PPS-ST (4,5X12)Q - 1203547



冲头，用于钻长孔：4.5 x 12 mm

冲压头 - PPS-ST (5,5X12)Q - 1203411



冲头，用于钻长孔：5.5 x 12 mm

冲压头 - PPS-ST (6,5X15)Q - 1203408



冲头，用于钻长孔：6.5 x 15 mm

冲压头 - PPS-ST (3,8) - 1204892



冲头，用于钻孔：3.8 mm直径

切割工具 - PPS STANDARD I/M - 1206230

附件

冲压头 - PPS-ST (4,3) - 1202616



冲头，用于钻孔：4.3 mm直径

冲压头 - PPS-ST (5,3) - 1202629



冲头，用于钻孔：5.3 mm直径

冲压头 - PPS-ST (6,4) - 1202632



冲头，用于钻孔：6.4 mm直径

冲压头 - PPS-ST (7,0) - 1204889



冲头，用于钻孔：7.0 mm直径

冲压头 - PPS-ST (8,4) - 1202726



冲头，用于钻孔：8.4 mm直径

通用工具

切割工具 - PPS STANDARD I/M - 1206230

附件

工具 - PPS HYDRAULIC CYL - 1208924



液压缸