

## 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




箱装无绳螺丝刀组件，包括两个电池和充电器，230 V，3位，双段变速器，正向和反向运行，21级离合器，旋转速度可达600 rpm，六角形快速连接钻头夹头，内置照明灯，防止意外扭矩调节的防护帽。

### 为什么选择该产品

- 内置的LED可用于照亮作业区域
- 3.6 V
- 6.3 mm 六角快速连接钻头夹盘
- 可选卡接式保护盖，用于防止无意地调节扭矩
- 带两速变速箱的无线螺丝刀，正向/反向运行，21级离合器，旋转速度可达600rpm
- 调节范围为0.3 ... 4.4 Nm



### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 589451
GTIN	4046356589451
Sales Key	BG3243

### 技术数据

#### 尺寸

长度 (b)	277 mm
厚度 (a)	44 mm
高度 (c)	165 mm

### Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 10 ;
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

## 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### 成套物料

#### 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 - 1212532



充电式螺丝刀，包括1.5 Ah电池，正向/反向运行，21级离合器，转速可达600 rpm，6.3 mm六角形快速连接钻夹头，扭矩在0.3 ... 4.4 Nm内可调

#### 充电器 - SF-ASD 21/CHARGER 230V - 1212535



备用充电器，用于SF-ASD21无线螺丝刀，230V

#### 电池模块 - SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - 1212533

备用电池，1.5 Ah，锂离子，用于SF-ASD21无线螺丝刀

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PH 2-50 - 1212580



螺丝刀头，PH十字式，E6.3-1/4"驱动，尺寸：PH 2 x 50 mm，硬化处理，适用于符合DIN3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PH 3-50 - 1212581



螺丝刀头，PH十字头，E6.3-1/4"驱动，尺寸：PH 3 x 50 mm，硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 1212568



螺丝刀头，E6.3-1/4"驱动，尺寸：0.6 x 3.5 x 50 mm，硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

# 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

认证

认证

---

认证

EAC

---

防爆认证

---

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01750
-----	--	--------------------------

附件

附件

充电器

充电器 - SF-ASD 21/CHARGER 230V - 1212535

备用充电器，用于SF-ASD21无线螺丝刀，230V



电池模块

电池模块 - SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - 1212533

备用电池，1.5 Ah，锂离子，用于SF-ASD21无线螺丝刀

螺丝刀工具

适配器插件 - SF-UBH - 1212590



通用螺丝刀头支架，E6.3-1/4" 驱动，带自动锁定，单手操作，有磁性，适用于符合 DIN 3126 C6.3 和 E6.3 标准的螺丝刀头

## 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### 附件

#### 螺丝刀 - SF-BIT-HEX 2,5-50 - 1212646



螺丝刀头，六角，E6.3-1/4"驱动，尺寸：Hex 2.5 x 50 mm，经硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀 - SF-BIT-HEX 2,5-89 S - 1200301



螺丝刀头，六角，E6.3-1/4"驱动，尺寸：Hex 2.5 x 89 mm，经硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀 - SF-BIT-HEX 2-50 - 1212645



螺丝刀头，六角，E6.3-1/4"驱动，尺寸：Hex 2 x 50 mm，经硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀 - SF-BIT-HEX 2-89 S - 1200300



螺丝刀头，六角，E6.3-1/4"驱动，尺寸：Hex 2 x 89 mm，经硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀 - SF-BIT-HEX 3-50 - 1212647



螺丝刀头，六角，E6.3-1/4"驱动，尺寸：Hex 3 x 50 mm，经硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

## 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### 附件

#### 螺丝刀 - SF-BIT-HEX 4-50 - 1212648



螺丝刀头，六角，E6.3-1/4"驱动，尺寸：Hex 4 x 50 mm，经硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀 - SF-BIT-HEX 4-89 S - 1200302



螺丝刀头，六角，E6.3-1/4"驱动，尺寸：Hex 4 x 89 mm，经硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀 - SF-BIT-HEX 5-50 - 1212649



螺丝刀头，六角，E6.3-1/4"驱动，尺寸：Hex 5 x 50 mm，经硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀 - SF-BIT-HEX 5-89 S - 1200303



螺丝刀头，六角，E6.3-1/4"驱动，尺寸：Hex 5 x 89 mm，经硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀 - SF-BIT-HEX 6-50 - 1212650



螺丝刀头，六角，E6.3-1/4"驱动，尺寸：Hex 6 x 50 mm，经硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

## 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### 附件

#### 螺丝刀 - SF-BIT-HEX 8-50 - 1212651



螺丝刀头，六角，E6.3-1/4"驱动，尺寸：Hex 8 x 50 mm，经硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PH 1-50 - 1212579



螺丝刀头，PH十字式，E6.3-1/4"驱动，尺寸：PH 1 x 50 mm，硬化处理，适用于符合DIN3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PH 2-50 - 1212580



螺丝刀头，PH十字式，E6.3-1/4"驱动，尺寸：PH 2 x 50 mm，硬化处理，适用于符合DIN3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PH 3-50 - 1212581



螺丝刀头，PH十字头，E6.3-1/4"驱动，尺寸：PH 3 x 50 mm，硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PH 1-70 - 1212582



螺丝刀头，PH十字头，E6.3-1/4"驱动，尺寸：PH 1 x 70 mm，硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

## 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### 附件

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PH 2-70 - 1212583



螺丝刀头，PH 十字头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PH 2 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PH 3-70 - 1212584



螺丝刀头，PH 十字头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PH 3 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PHSL 1-70 - 1212479



螺丝刀头，十字/一字形 PH/一字型，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PH 1 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601



螺丝刀头，十字/一字形 PH/一字型，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PH 2 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1174 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PZ 1-50 - 1212591



螺丝刀头，PZ十字头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PZ 1 x 50 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

## 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### 附件

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PZ 2-50 - 1212592



螺丝刀头，PZ十字头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PZ 2 x 50 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PZ 3-50 - 1212593



螺丝刀头，PZ十字头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PZ 3 x 50 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PZ 1-70 - 1212594



螺丝刀头，PZ十字头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PZ 1 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PZ 2-70 - 1212595



螺丝刀头，PZ十字头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PZ 2 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PZ 3-70 - 1212596



螺丝刀头，PZ十字头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PZ 3 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄



## 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### 附件

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PZSL 1-70 - 1212603



螺丝刀头，十字/一字形 PZ/一字型，Torx®，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PZ 1 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-PZSL 2-70 - 1212604



螺丝刀头，十字/一字形 PZ/一字型，Torx®，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：PZ 2 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄，

#### 螺丝刀 - SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 1212607



螺丝刀头，开槽，E6.3-1/4"驱动，尺寸：0.45 x 2.4 x 70 mm，经硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - 1212566



螺丝刀头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：0.5 x 3.0 x 50 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - 1212567



螺丝刀头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：0.5 x 3.0 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

## 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### 附件

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 1212568



螺丝刀头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：0.6 x 3.5 x 50 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 1212569



螺丝刀头，插槽，E6.3-1/4"驱动，尺寸：0.6 x 3.5 x 70 mm，硬化处理，适用于符合DIN3126-F6.3/ISO 1173标准的支架

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - 1212571



螺丝刀头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：0.8 x 4.0 x 50 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - 1212572



螺丝刀头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：0.8 x 4.0 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 1212574



螺丝刀头，插槽，E6.3-1/4"驱动，尺寸：1.0 x 5.5 x 50 mm，硬化处理，适用于符合DIN3126-F6.3/ISO 1173标准的支架

## 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### 附件

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - 1212754



螺丝批头，一字形，E6.3-1/4"驱动，尺寸：1 mm x 4 mm x 70 mm，经过硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的螺丝批头支架

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - 1212575



螺丝刀头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：1.0 x 5.5 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 1212577



螺丝刀头，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：1.2 x 6.5 x 70 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 工具 - SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 1212605



螺丝刀头，一字型，阶梯式，E6.3-1/4" 驱动，用于测试插座螺栓，尺寸：0.6 x 3.5 x 50 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 工具 - SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 1212606



螺丝刀头，一字型，阶梯式，E6.3-1/4" 驱动，用于测试插座螺栓，尺寸：0.9 x 6.5 x 50 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

## 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### 附件

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-TX 10-50 - 1212573



螺丝刀头, Torx<sup>®</sup>, E6.3-1/4" 驱动, 尺寸: TX 10 x 50 mm, 硬化处理, 适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-TX 15-50 - 1212576



螺丝刀头, Torx<sup>®</sup>, E6.3-1/4" 驱动, 尺寸: TX 15 x 50 mm, 硬化处理, 适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-TX 20-50 - 1212578



螺丝刀头, Torx<sup>®</sup>, E6.3-1/4" 驱动, 尺寸: TX 20 x 50 mm, 硬化处理, 适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-TX 25-50 - 1212585



螺丝刀头, Torx<sup>®</sup>, E6.3-1/4" 驱动, 尺寸: TX 25 x 50 mm, 硬化处理, 适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-TX 30-50 - 1212586



螺丝刀头, Torx<sup>®</sup>, E6.3-1/4" 驱动, 尺寸: TX 30 x 50 mm, 硬化处理, 适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

## 电动螺丝刀 - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530

### 附件

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-TX 40-50 - 1200161



螺丝刀头，Torx<sup>®</sup>，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：TX 40 x 50 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

---

#### 螺丝刀头 - SF-BIT-TX 8-50 - 1212570



螺丝刀头，Torx<sup>®</sup>，E6.3-1/4" 驱动，尺寸：TX 8 x 50 mm，硬化处理，适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄

---

#### 螺丝刀 - SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



螺丝刀头，六角球头，E6.3-1/4"驱动，尺寸：六角5 x 89 mm，硬化处理，适用于符合DIN 3126-F 6.3/ISO 1173标准的手柄